

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Гинекологическое отделение Поликлиники №1</b>					
1-360/20. Заведующий гинекологическим отделением - врач-акушер-гинеколог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	гинекол. отд. исп. м.ц.	исполнено
2-360/20. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	//-//-	исполнено
3-360/20А(3-360/20-1А; 3-360/20-2А). Врач-акушер-гинеколог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	-Ц-Ц-	исполнено
5-360/20. Акушерка	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	-Ц-Ц-	исполнено
<b>Патологоанатомическое отделение</b>					
6-360/20. Заведующий патологоанатомическим отделением - врач-патологоанатом	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	нао	исполнено
	Тяжесть: Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	исполнено	нао	исполнено
7-360/20. Врач-патологоанатом	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исполнено	нао	исполнено
	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ. применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний. снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	нао	исполнено
8-360/20. Фельдшер-лаборант	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	исполнено	нао	исполнено
	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ. применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний. снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	исполнено	нао	исполнено



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		леваний			
9-360/20. Санитарка	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ИАО	ежедневно
<b>Физиотерапевтическое отделение</b>					
10-360/20. Заведующий физиотерапевтическим отделением - врач-физиотерапевт	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	ежедневно	ФТО	ежедневно
11-360/20. Врач-физиотерапевт	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ФТО	ежедневно
12-360/20. Врач рефлексотерапевт	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ФТО	ежедневно
	Тяжесть: Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	ежедневно	ФТО	ежедневно
13-360/20. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ФТО	ежедневно
15-360/20. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ФТО	ежедневно
16-360/20А(16-360/20-1А). Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	ФТО	ежедневно
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
17-360/20. Заведующий микробиологической лабораторией - врач-бактериолог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	МБЛ	ежедневно
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	ежедневно	МБЛ	ежедневно
18-360/20. Врач-бактериолог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	МБЛ	ежедневно
19-360/20. Фельдшер-лаборант	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	МБЛ	ежедневно
<b>Стерилизационная</b>					



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
20-360/20. Медицинский дезинфектор	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	Стерилизационная	постоянно
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Стерилизационная	постоянно
21-360/20. Медицинский дезинфектор	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	Стер.-а	постоянно
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Стер.-а	постоянно
<b>Инфекционное отделение</b>					
22-360/20. Заведующий инфекционным отделением - врач-инфекционист	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
23-360/20. Врач-инфекционист	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
24-360/20. Врач-педиатр	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
25-360/20. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
26-360/20. Медицинская сестра палатная	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
27-360/20А(27-360/20-1А; 27-360/20-2А; 27-360/20-3А). Медицинская сестра палатная	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
28-360/20. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
29-360/20. Кастелянша	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
30-360/20. Буфетчик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	инфекц. отд.	постоянно
<b>Операционный блок</b>					



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
31-360/20. Старшая медицинская сестра операционная	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	об	ежедневно
32-360/20. Медицинская сестра операционная	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	об	ежедневно
33-360/20А(33-360/20-1А; 33-360/20-2А). Медицинская сестра операционная	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	об	ежедневно
34-360/20. Санитарка	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	об	ежедневно
35-360/20А(35-360/20-1А; 35-360/20-2А; 35-360/20-3А). Санитарка	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	об	ежедневно
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	ежедневно	об	ежедневно
<b>Отделение лучевой диагностики</b>					
36-360/20. Заведующий отделением лучевой диагностики – врач-рентгенолог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	онд	ежедневно
37-360/20. Врач-ультразвуковой диагностики	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	онд	ежедневно
38-360/20. Врач-ультразвуковой диагностики	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	онд	ежедневно
39-360/20. Рентгенолаборант	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	онд	ежедневно
<b>Поликлиника №2 Терапевтическое отделение</b>					
40-360/20. Врач-оториноларинголог	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	кел-и 2	ежедневно
42-360/20. Медицинская сестра перевязочной	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	ежедневно	кел-и 2	ежедневно
43-360/20. Врач-хирург	Биологический: применение санитарной	снижение риска возникнове-	ежедневно	кел-и 2	ежедневно



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	одежды и СИЗ	ния инфекционных заболеваний			
<i>Отделение медицинской профилактики</i>					
44-360/20. Заведующий отделением медицинской профилактики	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	когда-то ДМП		когда-то
45-360/20. Врач-терапевт	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	когда-то ДМП		когда-то
46-360/20. Медицинская сестра	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	когда-то ДМП		когда-то
<i>Гинекологическое отделение</i>					
47-360/20. Буфетчик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	когда-то 20		когда-то
48-360/20. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	когда-то 20		когда-то
<i>Кабинет по хранению готовых лекарственных средств</i>					
<i>Поликлиника №1 Терапевтическое отделение</i>					
50-360/20. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	когда-то кол. м. 1		когда-то
51-360/20. Врач-хирург дневного стационара	Биологический: применение санитарной одежды и СИЗ	снижение риска возникновения инфекционных заболеваний	когда-то кол. ка. 1		когда-то

Дата составления: 10.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач

(должность)

(подпись)

Татаренко О.В.

(Ф.И.О.)

09.07.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Мирошниченко Е.В.


(Ф.И.О.)

09.07.2020

(дата)




Рентгенолаборант, председатель проф-  
союзного комитета  
(должность)

  
(подпись)

Чечелев А.А.  
(Ф.И.О.)

09.08.2020  
(дата)


Врач-эпидемиолог  
(должность)

  
(подпись)

Желтова Н.В.  
(Ф.И.О.)

09.07.2020  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)


  
(подпись)

Осипова О.Г.  
(Ф.И.О.)

09.07.2020  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5447  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сиваева Ольга Александровна  
(Ф.И.О.)

10.06.2020  
(дата)